CASI PRATICI/PRAKTISCHEN FAELLE

1. Il signor M. 83 anni è stato dimesso ieri dopo una caduta con conseguente frattura del collo del femore a destra e posizionamento di artroprotesi. Il candidato esegua la procedura assistenziale completa relativa all` igiene e alla mobilizzazione spiegando i singoli passaggi e il significato dei suoi interventi.
1. Herr M., 83 Jahre alt, wurde gestern nach einem Sturz entlassen, bei dem er sich einen Bruch des rechten Oberschenkelhalses zugezogen hatte und eine Arthroplastik eingesetzt werden musste. Der Kandidat soll den kompletten Pflegeablauf hinsichtlich Hygiene und Mobilisation durchführen und die einzelnen Schritte und die Bedeutung seiner Tätigkeiten erklären.

2. Durante l'assistenza del mattino il signor M. si presenta soporoso e risponde solo agli stimoli verbali. Normalmente collaborante, ma non aiuta durante l'assistenza e presenta un arto più debole dell´altro. Manifesta anche astenia e inappetenza nonché difficoltà nella deglutizione.
Quali azioni intraprende l'OSS in questo caso?
2. Während der morgendlichen Pflege wirkt Herr M. schläfrig und reagiert nur auf verbale Reize. Er ist normalerweise kooperativ, hilft aber nicht mit und hat eine schwächere Gliedmaße als die andere. Außerdem zeigt er Asthenie und Appetitlosigkeit sowie Schluckbeschwerden.
Welche Maßnahmen ergreift der/die Pflegehelfer/in (OSS) in diesem Fall?

3. Durante il giro di controllo serale si trova la signora H. supina sul pavimento del bagno. È molto agitata e lamenta dolore in zona occipitale. Quali azioni intraprende l'OSS in questo caso?
3. Bei der abendlichen Kontrolluntersuchung wird Frau H. in Rückenlage auf dem Badezimmerboden liegend aufgefunden. Sie ist sehr unruhig und klagt über Schmerzen im Bereich des Hinterkopfes. Welche Maßnahmen ergreift der/die Pflegehelfer/in (OSS) in diesem Fall?

4. La candidata descriva l'esecuzione della doccia di una persona affetta da demenza non collaborante ed oppositiva all'intervento.
4. Der Kandidat soll das Duschen einer Person mit Demenz beschreiben, die unkooperativ ist und sich gegen eine Intervention wehrt.

5. Nel posizionamento a letto di un residente con emiplegia sinistra, quali sono gli accorgimenti da adottare? La candidata esegua un posizionamento laterale sui decubiti destro e sinistro e riposizioni poi la residente supina e la prepari per l'assunzione del pasto.
5. Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Lagerung eines Bewohners mit linksseitiger Halbseitenlähmung im Bett zu treffen? Der Kandidat soll die Seitenlagerung in rechter und linker Dekubituslage durchführen, den Bewohner in Rückenlage umlegen und ihn auf die Mahlzeiten vorbereiten.

6. La candidata osserva che il signor S. affetto da demenza, disorientato ma solitamente tranquillo, da due giorni è irrequieto. Tende al pianto e a vocalizzare soprattutto durante l'igiene del mattino effettuata a letto e presenta inappetenza, ma non è in grado di esprimere i propri bisogni. Il signore è contenuto in sedia con il tavolino.
Quali azioni intraprende l'OSS in questo caso?
6. Der Kandidat stellt fest, dass Herr S., der an Demenz leidet, desorientiert, aber normalerweise ruhig ist, seit zwei Tagen ruhelos ist. Er neigt dazu, zu weinen und zu schreien, vor allem bei der morgendlichen Hygiene im Bett, und zeigt Inappetenz, ist aber nicht in der Lage, seine Bedürfnisse zu äußern. Der Herr befindet sich in einem Stuhl mit einem kleinen Tisch.
Welche Maßnahmen ergreift der/die Pflegehelfer/in (OSS) in diesem Fall?

7. Prima di accedere ad un nucleo COVID19 è necessario indossare i DPI. Il candidato elenchi i DPI necessari per poter accedere all'area COVID ed illustri la sequenza di vestizione e svestizione dei DPI previsti.
7. Vor dem Betreten einer COVID19-Einheit muss PSA angezogen werden. Der Kandidat sollte die für den Zugang zum COVID-Bereich erforderliche PSA auflisten und die Reihenfolge des An- und Ablegens der erforderlichen PSA erklären.

8. Sig. E. 94 anni presenta un disturbo della deglutizione di recente insorgenza. Il candidato esegua la somministrazione di un pasto spiegando i singoli passaggi e il significato dei suoi interventi.
8. Herr E., 94 Jahre alt, hat seit kurzem eine Schluckstörung. Der Kandidat soll die Verabreichung einer Mahlzeit durchführen und die einzelnen Schritte und die Bedeutung seiner Handlungen erklären.

9.Illustri la procedura di esecuzione dell'igiene orale su un utente non autosufficiente portatore di denti propri.
Veranschaulichen Sie das Verfahrens zur Durchführung der Mundhygiene bei einem nicht selbstständigen Nutzer der noch eigenen Zähnen trägt.

10. Paziente di 60 anni in stato vegetativo con problemi di secchezza delle mucose orali. Il piano assistenziale condiviso prevede la cura della bocca 3 volte al die. Svolga la cura del cavo orale spiegando i singoli passaggi e il significato dei suoi interventi.
10. Ein 60-jähriger Patient im Wachkoma mit Problemen der Trockenheit der Mundschleimhaut. Der gemeinsame Pflegeplan sieht eine dreimalige Mundpflege pro Tag vor. Führen Sie die Mundpflege durch und erklären Sie die einzelnen Schritte und die Bedeutung Ihrer Handlungen.

11. Paziente cachettica di 80 anni con sindrome di ipomobilizzazione, presenta da 24 ore stato febbrile. Svolga gli interventi orientati a prevenire l'insorgenza delle lesioni da decubito.
11. Ein 80-jähriger kachektischer Patient mit Hypomobilisationssyndrom befindet sich seit 24 Stunden in einem fiebrigen Zustand. Führen Sie die Maßnahmen zur Verhinderung des Auftretens von Dekubitusläsionen durch.

12. Svolga il rifacimento del letto con la presenza del residente spiegando i singoli passaggi e il significato dei suoi interventi.
12. Führen Sie das Bettenmachen im Beisein des Bewohners durch und erklären Sie die einzelnen Schritte und die Bedeutung ihrer Handlungen.
13. Descriva la procedura di esecuzione dell´Igiene intima di un residente portatore di catetere vescicale con una infezione urinaria cronica da germi multi resistenti elencando le differenze nella gestione rispetto ad un utente non colonizzato.
13. Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei der Intimhygiene eines Bewohners mit Blasenkatheter, der an einer chronischen multiresistenten Harnwegsinfektion leidet, und nennen Sie die Unterschiede in der Behandlung im Vergleich zu einem nicht kolonisierten Benutzer.

14. Il candidato elenchi e svolga le precauzioni standard necessarie dal passaggio da un residente all'altro al fine di ridurre le infezioni correlate all´assistenza.
14. Der Kandidat soll die Standard-Vorsichtsmaßnahmen auflisten, die beim Übergang von einem Bewohner zum Anderen notwendig sind, um pflegebedingte Infektionen zu reduzieren, und soll diese durchführen.